

40歳代 女性	治療内容	外科手術（乳房切除）、薬物療法（不詳）、放射線治療（不詳）
	医療者との関係	—
	痛みを和らげるには	お金。医療費と旅費を払えるだけのものがあれば、東京で最新医療を受けさせてあげて、母にも納得してもらえらるだろうが、過疎地にいたら十分な医療も受けられないのですから…。当時の私の地域では母の手術は温存療法はまだ主流ではなく、乳房を自分の女性シンボルだと思っていた母は、切除が嫌なばかりにピンポン玉大以上に大きく癌を温存させていました。そのため、結局大きくえぐりとられ、骨まで癌に冒されていないか分からないと言う事で、あばら骨まで削られる有様で、現在も風邪を引くと骨が薄く肺に響くため、直ぐに肺炎等で入院するような虚弱体質になってしまいました。
	今は…	既に治癒し、治療はうけていない
30歳代 女性	治療内容	外科手術（全摘ではなく周辺のみ根治手術。乳房温存。）
	医療者との関係	看護師さんが、ベテランが多くて、とにかく明るかったのが良かったです。相談したわけではないですが、気持ち明るくなりました。
	痛みを和らげるには	直接のがん治療ではありませんが、介護の負担とかを和らげる医療制度とかがあると良いです。母の入院は1週間でしたが、あの時の私は、仕事・病院・家事・祖母の世話でフル回転で大変でした。母が乳がん入院した時、相部屋の6人の女性は、全員、夫の看病や父母の介護などで日々頑張っている「働き者」の真面目な方々でした。乳がん患者さんが、似た者同士だったので、ビックリしたのを覚えています。乳がんの原因は様々あるのでしょうか、頑張りすぎて無理したのかな～？と感じました。
	今は…	外来通院中
30歳代 女性	治療内容	外科手術（乳房温存型）、放射線治療（不詳）
	医療者との関係	残念ながら特にありませんでした。
	痛みを和らげるには	がんとわかった当時、インターネットで乳がんについて調べ、いろいろな情報を知ることができ、真っ暗なところに光をみた感じでした。乳がんについて非常にわかりやすく書かれた本もネットで探すことができ本当に本当に有難かった。がんにかかったら、まずそのがんについて患者やその関係者が詳しく知ることができるとむやみに不安のみをつのらせなくてすむと思う。そして、治療法などわかりやすく書かれた本やサイトなどもあわせて知ることができるとよいと思う。
	今は…	既に治癒し、治療はうけていない
40歳代 女性	治療内容	外科手術（乳房切除）、薬物療法（不詳。数種類試した）、放射線治療（不詳）
	医療者との関係	母は治る希望は殆どなかったそうですが、そのような説明は亡くなってから聞きました。もし、知っていたら辛い手術や抗がん剤、放射線の治療を選択してはいなかったと思います。残された時間の生き方をどう過ごすか母にそういう選択があっても良かったのかなと思います。
	痛みを和らげるには	乳房の除去をしました。抗がん剤、放射線治療としましたが、もっと他の選択、方法があるのではないかと発病してから亡くなった今でも思うのですが、情報がなくてただ、医師の判断に任せるしかなく不安が募るばかりだったので情報をもっと提供することが大事だと思う。家族や本人が納得して挑む事が不安を希望に変える事ができたりすると思います。
	今は…	その他（既に死亡など）
50歳代 女性	治療内容	外科手術（卵巣摘出、左側乳房切除）
	医療者との関係	担当医が家族への心配りをして、状況が良く良かったことがとてもよかった。
	痛みを和らげるには	母が卵巣脳腫で卵巣摘出、乳がん左側切除手術。そして姉も、乳がん。初期ではなかったが、左側乳房を温存で摘出しました。そのため現在は、自身の発症が気になります。患者達（母と姉）はすでに元気になったのであまり心配はありません。また、担当医が心のケアも上手にくださったので恵まれていたと思います。
	今は…	既に治癒し、治療はうけていない

50歳代 女性	治療内容	外科手術（不詳）、薬物療法（不詳）
	医療者との関係	順番まちとか言われるだけで、今すぐ必要な人に、必要なだけの対応はなかなかないと思います。
	痛みを和らげるには	長期入院できる施設が欲しかった。在宅介護を続けた末、疲れ果てた父は脳梗塞と心筋梗塞になりました。ますます体調の悪くなる母（患者）をかかえて、働かなければ経済的に立ち行かない私は、一人で困り果てた。せめて母だけでも長期間入院介護してくれる施設が欲しかったのになかった。
	今は…	その他（既に死亡など）
30歳代 女性	治療内容	外科手術（乳房を取る手術）、薬物療法（不詳）
	医療者との関係	—
	痛みを和らげるには	何か他の夢中になれることがあると不安は少しでも解消されると思います。今、現在は子育て真っ最中なので3歳と0歳のことをしていると、自分の悩みなどは考える余裕さえありません。でもそのおかげで不安やら悩みを抱え込まなくて済んでいるのだと思っています。
	今は…	既に治癒し、治療はうけていない
30歳代 女性	治療内容	外科手術（乳房温存での切除）、薬物療法（不詳）、放射線治療（不詳）
	医療者との関係	—
	痛みを和らげるには	家族の積極性が何より1番大事。また、当事者は、最悪一人で生きていく覚悟も必要。その中で家族の介護が棚ぼた状態で介入してくれば、ラッキー…と。それくらい心の構えで、丁度良い関係になれるのではないかと（とりわけ嫁ぎ先等他人同士だと）、と思う。
	今は…	外来通院中
40歳代 女性	治療内容	外科手術（右乳房全摘出+右脇下リンパ切除）、薬物療法（抗がん剤の名前を忘れました。4～5種類くらい使ったと思います。）、放射線治療（コバルト）
	医療者との関係	—
	痛みを和らげるには	今現在も、義母が末期で痛みや死への不安で苦しんでおりますが、ガンが完全治癒になればいいのになって思います。治療費（抗がん剤など）高すぎると思います。治療したくてもできない人などが治療できるような制度ができるといいと思います。
	今は…	その他（既に死亡など）
30歳代 女性	治療内容	外科手術（乳がん全摘）、薬物療法（不詳）
	医療者との関係	—
	痛みを和らげるには	ガンに限らず、保険のきかない薬や治療が多く、年金で生活している方は大変だと思います。ガン患者は転移というリスクを常に感じ怯えています。抗がん剤は何年かは飲まないといけません。誰でも安心して治療を受けられる制度を切に願います。
	今は…	外来通院中
40歳代 女性	治療内容	外科手術（乳房一部と脇下リンパ節の一部切除（摘出生検））、薬物療法（手術後、ホルモン剤服用）、放射線治療（ガンマ線照射）
	医療者との関係	—
	痛みを和らげるには	今回はたまたま同居人だったので介護休暇がとれましたが、独立している知人の中には、休みの度に親の手術付き添いに帰省している人もいます。もっと広く介護やケアのための休みがとりやすければと思います。
	今は…	外来通院中

30歳代 女性	治療内容	外科手術（左乳房全摘出）、薬物療法（不詳）、放射線治療（不詳）
	医療者との 関係	「みんなやってるから大丈夫だよ」と言ってくれたこと。「すぐにでも社会復帰は出来るだろう」と言ってくれたこと。
	痛みを 和らげるには	とにかく心から頼れる恋人の存在が大きい。まだ結婚もしていないのに、婦人科病棟に彼女の母親のお見舞いに来てくれたことや、私の不安を常に気にかけてくれていることで、自分を保っていられる。
	今は…	外来通院中
20歳代 女性	治療内容	外科手術（乳房切除）、薬物療法（モルヒネ）、放射線治療（不詳）
	医療者との 関係	—
	痛みを 和らげるには	たまにはその悩みを考えない状況の場所に行く。もしくは全然悩みの知らない友人と会う等。コメディ映画を観る。現実逃避ですが、たまには現実を離れて思考をリフレッシュすることが大切だと思う。
	今は…	その他（既に死亡など）
20歳代 女性	治療内容	薬物療法（フェアストン錠40）
	医療者との 関係	—
	痛みを 和らげるには	病院の相談窓口など、相談できる場所はあるが、しにくい雰囲気があるので、気軽に相談できる場所があるとよい。医師が、時間をかけて患者や家族の話聞いてくれるだけでも、楽になると思う。
	今は…	外来通院中
40歳代 女性	治療内容	外科手術（不詳）、薬物療法（不詳）、放射線治療（不詳）
	医療者との 関係	恩知らずのようですが、医療者に特別な感謝はありません。
	痛みを 和らげるには	病院に聞いてくれる人が常駐しているとよい。単なるカウンセラーでなく、難しいことだが、もう少し立ち入って、時には家族間での伝言やアドバイスまでしていただけると助かる場面があると思う。
	今は…	既に治癒し、治療はうけていない
40歳代 女性	治療内容	外科手術（不詳）、薬物療法（不詳）、放射線治療（不詳）
	医療者との 関係	診療の経過や投与するお薬について丁寧に説明して下さった事で、不安は軽減されました。お医者様としては当然のことかもしれませんが、『繰り返し丁寧に』説明されると、たいていの不安は軽くなると思います。
	痛みを 和らげるには	口に出すと現実になりそうだったので、私はだれにも相談しませんでした。ただ、「王様の耳はロバの耳」と唱えるように、日記には気持ちを綴り、それで不安は軽減されたと思います。
	今は…	外来通院中
50歳代 女性	治療内容	薬物療法（タキソール ハーセプチン）
	医療者との 関係	—
	痛みを 和らげるには	抗がん剤、放射線治療の副作用、手術後の状況、ガンが治った体験談、高額治療費に関すること、就業に関する悩み等々がひとまとめになったサイトがあれば少しは軽減できるかな。
	今は…	外来通院中
50歳代 女性	治療内容	外科手術（乳房温存手術）、薬物療法（不詳）、放射線治療（不詳）
	医療者との 関係	患者の不安を取り除いてくれるような、医師の誠実な態度に、感謝しています。
	痛みを 和らげるには	診察を受けに定期的に病院へ行くので、同じ病室で知り合った方たちにまたお会いできるような、コミュニケーションの場があると励みになるし、情報交換もできると思いました。
	今は…	既に治癒し、治療はうけていない

40歳代 女性	治療内容	外科手術（乳房全摘出）、薬物療法（不詳）
	医療者との 関係	医師の方は忙しそうで、病状以外の事ではわざわざは、相談しにくい。
	痛みを 和らげるには	本人は、患者同士のサークルがあったり、入院中の方との付き合いもあるが、家族のも「家族の会」などの機会があったらいろんな悩みもうちあけられて、すっきりしそう。
	今は…	外来通院中
30歳代 女性	治療内容	外科手術（乳房を摘出）、薬物療法（不詳）、放射線治療（不詳）
	医療者との 関係	長年通院していた病院は家族と話す機会がなかった。違う病院に亡くなる直前に移ったら、その看護師さんは家族と話す時間を持ってくれたり、親切だった。
	痛みを 和らげるには	今は亡くなってしまったので、何もしてあげられなかったと後悔しています。医療機関は、家族のケアもして、「家族は何をしてあげられるか」などを教えて欲しい。
	今は…	その他（既に死亡など）
40歳代 女性	治療内容	外科手術（不詳）、薬物療法（不詳）
	医療者との 関係	—
	痛みを 和らげるには	病気になる以前からの、常日頃の家族全体のコミュニケーションと協力し合う気持ち。いざという時、それぞれのエゴがぶつかり合ってしまうこともあるので。
	今は…	既に治癒し、治療はうけていない
30歳代 女性	治療内容	外科手術（リンパと乳房を切除）
	医療者との 関係	—
	痛みを 和らげるには	同じ悩みを抱えている人との交流があれば、完全な解決にならなくても救われると思う。私はこれが原因だったのかわからないが、鬱になり今も闘病中。
	今は…	外来通院中
40歳代 女性	治療内容	外科手術（不詳）、薬物療法（不詳）、放射線治療（不詳）
	医療者との 関係	—
	痛みを 和らげるには	病院に無料で相談できる所があったらよい。医者と患者の間。全国の病院の治療法がオンラインでわかり、本人、または家族が選べると良い。
	今は…	その他（既に死亡など）
60歳代 女性	治療内容	外科手術（片乳房切除）
	医療者との 関係	離れて住んでいたのでわからない
	痛みを 和らげるには	医師と、一番近い家族が、どれだけ精神的に救ってあげられるかであり、また「病気が治るとい希望」にしか救われるものはない。
	今は…	既に治癒し、治療はうけていない
30歳代 女性	治療内容	外科手術（乳房全摘出手術）、薬物療法（アドリアシン エンドキサン 5F u タキソール ハーセプチン ゼロータ）
	医療者との 関係	—
	痛みを 和らげるには	担当医ともう一人何でも話せるような医師でも、看護師でも良いので専門的な事を理解させてくれる人が欲しかった
	今は…	その他（既に死亡など）

50歳代 女性	治療内容	外科手術（不詳）、薬物療法（不詳）、放射線治療（不詳）
	医療者との関係	医療者とは、未来についての明るい展望について、話し合ったほうがいい。生きる希望がわいてくるように。
	痛みを和らげるには	やはり、「どの医者がいいのか」「ガンの初期症状と対症方法」をきちんと把握する必要があった。
	今は…	その他（既に死亡など）
20歳代 女性	治療内容	外科手術（左乳房全摘出）、薬物療法（抗がん剤→FEC療法ホルモン剤→アリミデックス）
	医療者との関係	患者への精神科診療中に家族の悩みを聞いてもらったこと。一般論で返される部分もあったが、医者という立場の上、第3者という立場での意見を聞いてよかったと思う。
	痛みを和らげるには	わかりません。患者の病院で患者家族の精神的カウンセリングなどがあるといいかもしれません。
	今は…	外来通院中
50歳代 女性	治療内容	外科手術（乳房温存手術）、薬物療法（CEF/エンドキサン/エピルピシン/タキソール/アロマイシン/フェアストン）、放射線治療（ライナックX線）
	医療者との関係	不安のある患者の話をよく聞くそしてよく答える事。優しい先生であれ。
	痛みを和らげるには	最新のガンの治療方法を身近でドンドン知りたい。その相談センターも沢山欲しい。
	今は…	外来通院中
50歳代 女性	治療内容	外科手術（右の乳房を全摘）
	医療者との関係	病院の先生とも定期的に診察をしているようなので普通にかかわっています。
	痛みを和らげるには	本人は、旦那様とよく話し合っているようなのであまり関知しないようにしている。
	今は…	既に治癒し、治療はうけていない
40歳代 女性	治療内容	薬物療法（不詳）、放射線治療（不詳）
	医療者との関係	姉は元看護師。かつての職場仲間の方に診ていただいているため、気持ちが少しは安心しているよう。
	痛みを和らげるには	ポジティブに考えるようにする。「なんとかなる、大丈夫」と言い聞かせる。
	今は…	外来通院中
30歳代 女性	治療内容	外科手術（乳房の全摘手術）、薬物療法（不詳）、放射線治療（不詳）
	医療者との関係	ベテランの看護婦さんもとても親切に話を聴いてくれたり、励ましてくださって良かったのですが特に良かったと思うのは、病院に併設されている看護学校の生徒さんが丁度研修に来られている時期だったのでベテランの看護婦さん以上にとっても一生懸命に話を聴いてくれたり、リハビリのメニューを考えてくれてりしたことは、大きかった気がします。
	痛みを和らげるには	乳房の復元手術が同じ病院で受けられたらいいのではないかと思います。
	今は…	既に治癒し、治療はうけていない
40歳代 女性	治療内容	外科手術（乳房温存手術）、薬物療法（アロマトラーゼ阻害剤）、放射線治療（乳房温存手術後の照射）
	医療者との関係	セミナーなどに行って最新技術などを知ることによって、多少の不安は解消されました
	痛みを和らげるには	気軽に相談できる窓口が、インターネットなどであると良いと思いました
	今は…	既に治癒し、治療はうけていない

40歳代 女性	治療内容	外科手術（全摘出）、薬物療法（ハーセプチン）
	医療者との関係	カウンセリングは多いに役立っている。心のよりどころで、支えになっている。
	痛みを和らげるには	話を十分に聞いてあげて、的確なアドバイスを受けること。
	今は…	外来通院中
50歳代 女性	治療内容	外科手術（乳房ぜんてき術）、薬物療法（ハーセプチン）、放射線治療（照射）
	医療者との関係	治療以外の話（相談）も、快く聞いてアドバイスをしてくれた。
	痛みを和らげるには	専門職といつでも話せる時間が多く持てるシステム。
	今は…	外来通院中
60歳代 女性	治療内容	外科手術（乳頭を全摘、肝臓の方は治療不能）、薬物療法（肝臓がんは、抗がん剤投与）
	医療者との関係	がんに対しては、外科的な治療が出来る間は色々話を聞いたり、話が出来るが、そうでない時は不安を吐くことで救いをもつことはむずかしいかな？
	痛みを和らげるには	だれに話をしても、悩みの大きさはかわらない。
	今は…	その他（既に死亡など）
50歳代 女性	治療内容	外科手術（胃全摘右乳房全摘、リンパ節切除）、薬物療法（不詳）
	医療者との関係	医師と病気について話し合うときに、もう少し話しやすい状況が欲しいです。患者は専門家と違って知らない事ばかりを聞くのでそれを理解するのは時間が掛かります。そして知らないから医師からの説明だけの選択に成ります。患者からは聞きづらい事が多いので、もう少し話しやすいラフな感じには成らないのでしょうか？
	痛みを和らげるには	—
	今は…	その他（既に死亡など）
60歳代 男性	治療内容	外科手術（乳房切除）
	医療者との関係	特にありませんでした。
	痛みを和らげるには	初期の手術だったため、再発やガンそのものに対する不安な気持ちは無いようです。洋服を着たときの格好、温泉に行った時の対応が悩みといえれば悩みです。片一方の乳房を切除したことで、洋服を着たときチヨット格好がつかないのでどうにかなれば良いなと思います。豊胸手術があるのは知っていますが、あまりお金を掛けることなく上手くカモフラージュできる方法があれば良いなと思います。
	今は…	既に治癒し、治療はうけていない
60歳代 男性	治療内容	外科手術（乳腺悪性腫瘍手術）、薬物療法（TS-1、タキソール、5-FU、ファルモルピシン、シクロフォスファミド）、放射線治療（不詳）
	医療者との関係	—
	痛みを和らげるには	がんに関する本を読んで、がんの知識を認識し、本人の心が和らいだこと。また、全摘出でなく部分摘出となって、ある程度ほっとしていること。交通事故にあったようなもの、くよくよ悩んでもしょうがない。「命があっただけめっけもの」と前向きに考えが変化したことがうれしいです。今後再発した場合は「がんの相談会、家族会等」に参加することも考えている。
	今は…	外来通院中

50歳代 男性	治療内容	外科手術（乳房がん細胞摘出のため、片方乳房全摘出）、薬物療法（ハーセプチン、パキルタキセル）、放射線治療（ガンマナイフ 乳がん多発性脳転移に照射）
	医療者との関係	—
	痛みを和らげるには	がん患者の生きがいとは、本人がいかにか社会・家族の為に必要とされているか、だと思います。体が思うように動けないなど、いろいろな症状がありますが、家族が理解し患者さんを尊重してあげる気持が大切だと思います。それから、乳がん患者の為に最新の新薬（抗がん剤・ワクチン）等を厚生省が認可してくれる様強く要望致します。
	今は…	その他（既に死亡など）
50歳代 男性	治療内容	外科手術（切除した）、薬物療法（不詳）、放射線治療（不詳）
	医療者との関係	—
	痛みを和らげるには	実家の両親や兄弟（姉妹）から助言をいただいていたことがよかった。かかっている病院にも、悩みを聞いてくれてアドバイスを与えてくれるような相談窓口があり、病院側から声をかけてくれるような仕組みがあると、よかったかと思う。
	今は…	その他（既に死亡など）
30歳代 男性	治療内容	外科手術（乳房切除術）、薬物療法（不詳）、放射線治療（不詳）
	医療者との関係	—
	痛みを和らげるには	病気を意識しないことが大事。こちらが気にしていると、本人に余計に病を意識させてしまいます。もちろん、相手が病人である気遣いは必要ですが、それ以上に気を使う必要はないと考えます。自然なふるまいと対応が一番です。
	今は…	その他（既に死亡など）
50歳代 男性	治療内容	外科手術（乳房の切除、癌細胞の摘出。レントゲンの撮影後、切除手術。）、薬物療法（抗がん剤多種）
	医療者との関係	—
	痛みを和らげるには	親より先に亡くなったことが可愛そう。人は生まれたら死を免れない。心の拠り所があると違うと思った。癌になっても治癒率が高くなれば良いと思った。医学が進歩しても癌で亡くなる人が多いので、残念。
	今は…	その他（既に死亡など）
60歳代 男性	治療内容	外科手術（左乳房全部摘出。）、薬物療法（不詳）、放射線治療（不詳）
	医療者との関係	—
	痛みを和らげるには	家族、特に配偶者が良く話し合い、患者の不安を極力取り除く様に出来るだけ明るく振る舞うことが大事。あとは、同病者の互助グループのような人達の経験談やガンを克服した話を聞かせて貰う。
	今は…	外来通院中
50歳代 男性	治療内容	外科手術（左乳房部分摘出）、薬物療法（アロマターゼ阻害剤）
	医療者との関係	主治医には、体だけではなく心に関しても親身になって相談にのっていただきました。すばらしい方に担当していただけたことを感謝しております。
	痛みを和らげるには	病気を素直に受け入れて心身を慈しむ心が、最終的には大事なんだと思っています。悲しいことに、どうして人間は、そうなってからでないと気付かないんでしょう。
	今は…	外来通院中

60歳代 男性	治療内容	薬物療法（不詳）
	医療者との関係	産業医等のメンタル相談が、役に立った。
	痛みを和らげるには	詳細な治療法を含めた解説書や、理解しやすい情報の提供。質問に対する分かりやすい回答と平易な解説の提供が気軽に受けられるサイト。
	今は…	外来通院中
60歳代 男性	治療内容	外科手術（乳房切除）
	医療者との関係	—
	痛みを和らげるには	実母が片方のお乳を相当めぐり取られた。兄弟の存在が助かった。しかし、弟とはじっくりいかず、自分で解決しなければと思った。
	今は…	その他（既に死亡など）
50歳代 男性	治療内容	外科手術（乳腺からリンパ腺まで除去手術）、薬物療法（不詳）、放射線治療（肺へ転移後、首部へ14回程照射）
	医療者との関係	—
	痛みを和らげるには	この件に経験豊富な専門医（精神科？）によるカウンセリング。通り一遍のものでない踏み込んだカウンセリングがあったらよい。
	今は…	その他（既に死亡など）
60歳代 男性	治療内容	外科手術（大学病院で全摘）、薬物療法（ホルモン療法（5年間を予定））
	医療者との関係	本人が主治医との相談や主治医の講演会などに参加して、不安の解消に努めている。
	痛みを和らげるには	精神面の支援が必要と考えます。治療に専念の傍ら、少しでも気分を転換できるように、雑用など極力手助けするようにしている。
	今は…	外来通院中
40歳代 男性	治療内容	外科手術（部分麻酔で患部を除去）
	医療者との関係	担当医が「大丈夫だ」と言ってくれたので、家族で深刻にくらくならなかった。
	痛みを和らげるには	同じ病気をわずらった家族の人の集まりのサイトやブログで思っていることや質問、不安を気軽にやりとりできたらいいかも。
	今は…	既に治癒し、治療はうけていない
30歳代 男性	治療内容	外科手術（乳房切除手術）、薬物療法（1年間実施）、放射線治療（1年半実施）
	医療者との関係	—
	痛みを和らげるには	同じ症状を抱えた患者との交流会や玉川温泉への旅行会など、仲間とともに民間療法をおこなえるきっかけ作りを行うこと。
	今は…	既に治癒し、治療はうけていない
50歳代 男性	治療内容	外科手術（不詳）、薬物療法（ホルモン注射）、放射線治療（不詳）
	医療者との関係	—
	痛みを和らげるには	がんの症状の度合いによりますが、患者様からの経験談が本やウェブで読んで情報交換ができる環境が整っている事
	今は…	外来通院中

30歳代 男性	治療内容	薬物療法（ハーサー）
	医療者との 関係	亀田病院のように、患者の不安を先取りしてくれて、優しさを持って医療を考えてくれることが嬉しい。別の病院とは全く違った。
	痛みを 和らげるには	本人は頭が真っ白になり、何も考えられなくなるので、病気のことから病院まですべて情報を提供した。
	今は…	外来通院中
60歳代 男性	治療内容	外科手術（左乳房切除）、薬物療法（不詳）、放射線治療（不詳）
	医療者との 関係	医師の「生への希望」的発言、生への確率が小さくとも治療を投げ出さない取り組み姿勢に、感謝している。
	痛みを 和らげるには	どう「生を全うするか？」：「生き方」のアドバイスを親身に受け取っていただける機関が欲しい。
	今は…	外来通院中
70歳代 男性	治療内容	外科手術（乳房摘出（片方））
	医療者との 関係	—
	痛みを 和らげるには	死に直面したときの、恐怖心等を少しでも和らげるためのカウンセラーが身近にほしい。
	今は…	その他（既に死亡など）
60歳代 男性	治療内容	外科手術（乳房切除）、薬物療法（不詳）、放射線治療（不詳）
	医療者との 関係	10月18日ががん検診の日ということをテレビで聞きましたが、もっと前からそうした運動があれば手遅れにはならなかったかも知れない。
	痛みを 和らげるには	生存中に出来るだけ旅行などに出かけて、不安を取り除くこと。
	今は…	その他（既に死亡など）